

[Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17 мая 2016 г. N 300н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ"](#)

ГАРАНТ:

О стандартах медицинской помощи см. [справку](#)

В соответствии со [статьей 37](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927, 6928; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 10, ст. 1403, 1425; N 14, ст. 2018; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397) приказываю:

1. Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ согласно [приложению](#).

2. Признать утратившим силу [приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. N 131н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 г., регистрационный N 26112).

Министр

В.И. Скворцова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2016 г.  
Регистрационный N 42538

**Приложение**  
**к приказу Министерства здравоохранения РФ**  
**от 17 мая 2016 г. N 300н**

**Стандарт  
специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ**

Категория возрастная: взрослые, дети

Пол: любой

Фаза: обострение

Стадия: любая

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно; в дневном стационаре

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Средние сроки лечения (количество дней): 10

Код по МКБ\*(1)

Нозологические единицы:

|       |   |
|-------|---|
| F10.1 | Пагубное употребление алкоголя  |
| F11.1 | Пагубное употребление опиоидов  |
| F12.1 | Пагубное употребление каннабиоидов  |
| F13.1 | Пагубное употребление седативных или снотворных средств   |
| F14.1 | Пагубное употребление кокаина   |
| F15.1 | Пагубное употребление стимуляторов, включая кофеин  |
| F16.1 | Пагубное употребление галлюциногенов  |
| F18.1 | Пагубное употребление летучих растворителей   |
| F19.1 | Пагубное одновременное употребление нескольких наркотических средств и использование других психоактивных веществ |

**1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния**

**1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста**

| Код медицинской услуги                           | Наименование медицинской услуги   | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
|--|---|---|---|
| V01.003.001                                      | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный  | 0,01  | 1   |
| V01.008.001                                      | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный  | 0,01  | 1   |
| V01.023.001                                      | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный  | 0,2   | 1   |
| V01.035.001                                      | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный  | 0,01  | 1   |
| V01.036.001                                      | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный  | 1   | 1   |
| V01.047.001                                      | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный  | 0,2   | 1   |
| <b>1.2. Лабораторные методы исследования</b>     |   |   |   |
| A09.05.044                                       | Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы в крови   | 0,9   | 1   |
| A09.05.229                                       | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | 0,5   | 1   |
| A09.28.056                                       | Исследование уровня психоактивных веществ в моче  | 0,3   | 1   |
| A12.06.011                                       | Проведение реакции Вассермана (RW)  | 0,9   | 1   |
| A26.06.036                                       | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови  | 1   | 1   |
| A26.06.041                                       | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови  | 1   | 1   |
| A26.06.048                                       | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови           | 1   | 1   |
| V03.016.003                                      | Общий (клинический) анализ крови развернутый  | 0,9   | 1   |
| V03.016.004                                      | Анализ крови биохимический общетерапевтический  | 0,9   | 1   |
| V03.016.006                                      | Анализ мочи общий   | 0,9   | 1   |
| <b>1.3. Инструментальные методы исследования</b> |   |   |   |
| A04.16.001                                       | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)   | 0,001   | 1   |
| A04.23.002                                       | Эхоэнцефалография   | 0,001   | 1   |
| A05.10.004                                       | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных   | 0,9   | 1   |
| A05.10.006                                       | Регистрация электрокардиограммы   | 0,9   | 1   |
| A05.23.001                                       | Электроэнцефалография   | 0,001   | 1   |

|  |   |       |    |
|--|---|-------|----|
| A06.03.005   | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях  | 0,001 | 1  |
| A06.09.006   | Флюорография легких   | 0,5   | 1  |
| A06.09.007   | Рентгенография легких   | 0,5   | 1  |
| A06.30.002   | Описание и интерпретация рентгенографических изображений  | 0,5   | 1  |
| <b>1.4. Иные методы исследования</b>   |   |       |    |
| <b>2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением</b>                       |   |       |    |
| <b>2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста</b>                                      |   |       |    |
| V01.001.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный   | 0,05  | 1  |
| V01.003.002  | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный  | 0,01  | 1  |
| V01.014.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный  | 0,001 | 1  |
| V01.028.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный   | 0,01  | 1  |
| V01.034.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный   | 0,9   | 1  |
| V01.034.002  | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный   | 0,1   | 1  |
| V01.036.005  | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара                     | 1     | 10 |
| V01.047.002  | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный  | 0,1   | 1  |
| V01.054.001  | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  | 0,01  | 1  |
| V02.069.001  | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный   | 0,9   | 1  |
| V02.069.002  | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный   | 0,1   | 1  |
| <b>2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием</b> |   |       |    |
| V02.003.001  | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации   | 0,01  | 5  |
| V02.003.002  | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся на искусственной вентиляции легких   | 0,001 | 5  |
| V02.003.003  | Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом   | 0,01  | 5  |
| V02.003.004  | Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом состоянии   | 0,001 | 3  |
| V02.036.001  | Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ | 1     | 10 |
| <b>2.3. Лабораторные методы исследования</b>   |   |       |    |
| A09.05.229   | Качественное и количественное определение углеводов-дефицитного   | 0,1   | 1  |

|  |  |      |    |
|--|--|------|----|
|  | трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза                              |      |    |
| A09.28.056   | Исследование уровня психоактивных веществ в моче   | 0,1  | 1  |
| B03.016.004  | Анализ крови биохимический общетерапевтический   | 0,1  | 1  |
| <b>2.4. Инструментальные методы исследования</b>   |  |      |    |
| A05.10.004   | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных                                | 0,1  | 1  |
| A05.10.006   | Регистрация электрокардиограммы  | 0,1  | 1  |
| <b>2.5. Иные методы исследования</b>   |  |      |    |
| <b>2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения</b> |  |      |    |
| B01.003.004  | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)                               | 0,01 | 10 |
| <b>2.7. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации</b>  |  |      |    |
| A13.29.004   | Терапия средой   | 0,1  | 1  |
| A13.29.005.001   | Арттерапия   | 0,01 | 2  |
| A13.29.006   | Психологическое консультирование   | 0,9  | 3  |
| A13.29.006.001   | Индивидуальное психологическое консультирование  | 0,9  | 1  |
| A13.29.006.002   | Групповое психологическое консультирование   | 0,9  | 1  |
| A13.29.006.003   | Семейное психологическое консультирование  | 0,9  | 1  |
| A13.29.007   | Психологическая коррекция  | 0,9  | 2  |
| A13.29.007.001   | Индивидуальная психологическая коррекция   | 0,9  | 1  |
| A13.29.007.002   | Групповая психологическая коррекция  | 0,9  | 1  |
| A13.29.008   | Психотерапия   | 0,9  | 2  |
| A13.29.011   | Социально-реабилитационная работа  | 0,2  | 2  |
| A13.30.003   | Аутогенная тренировка  | 0,01 | 2  |
| A17.23.001   | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 7  |
| A17.23.002   | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга               | 0,01 | 7  |
| A17.24.002   | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы                                      | 0,01 | 7  |
| A17.24.003   | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы   | 0,01 | 7  |
| A17.24.004   | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы                              | 0,01 | 7  |
| A17.24.005   | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической                                | 0,01 | 7  |

|            |  |      |   |
|------------|--|------|---|
|            | нервной системы  |      |   |
| A17.29.002 | Электросон   | 0,01 | 7 |
| A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,01 | 7 |
| A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)                  | 0,01 | 7 |

### 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                            | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
|-------|--|---|---|-------------------|---------|---------|
| A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой |   | 0,01  |                   |         |         |
|       |  | Платифиллин                               |   | мг                | 12      | 60      |
| A03AD | Папаверин и его производные  |   | 0,05  |                   |         |         |
|       |  | Дротаверин                                |   | мг                | 240     | 1200    |
|       |  | Папаверин                                 |   | мг                | 120     | 600     |
| A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени                                   |   | 0,5   |                   |         |         |
|       |  | Фосфолипиды                               |   | мг                | 200     | 2000    |
|       |  | Глицирризиновая кислота                   |   | мг                | 500     | 5000    |
|       |  | Орнитин                                   |   | мг                | 20000   | 200000  |
| A11DA | Витамин  |   | 0,5   |                   |         |         |
|       |  | Кокарбоксилаза                            |   | мг                | 100     | 1000    |
|       |  | Тиамин                                    |   | мг                | 150     | 1500    |
| A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С)   |   | 0,1   |                   |         |         |
|       |  | Аскорбиновая кислота                      |   | мг                | 500     | 5000    |
| A11HA | Другие витаминные препараты  |   | 0,5   |                   |         |         |

|       |  |   |       |    |      |       |
|-------|--|---|-------|----|------|-------|
|       |  | Пиридоксин  |       | мг | 150  | 1500  |
|       |  | Рибофлавин  |       | мг | 15   | 150   |
| A12CX | Другие минеральные вещества  |   | 0,1   |    |      |       |
|       |  | Калия и магния аспарагинат  |       | мг | 1000 | 10000 |
| A16AA | Аминокислоты и их производные  |   | 0,1   |    |      |       |
|       |  | Адеметионин   |       | мг | 800  | 8000  |
|       |  | Глутаминовая кислота  |       | мг | 3000 | 30000 |
| A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |   | 0,5   |    |      |       |
|       |  | Тиоктовая кислота   |       | мг | 600  | 6000  |
| B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови   |   | 0,1   |    |      |       |
|       |  | Гидроксиэтилкрахмал   |       | мл | 500  | 3000  |
|       |  | Декстран  |       | мл | 800  | 2400  |
| B05BA | Растворы для парентерального питания   |   | 0,1   |    |      |       |
|       |  | Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания+Декстроза+Минералы] |       | мл | 40   | 200   |
| B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс   |   | 0,5   |    |      |       |
|       |  | Калия хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид  |       | мл | 800  | 4000  |
|       |  | Стерофундин изотонический   |       | мл | 1000 | 3000  |
| B05CB | Солевые растворы   |   | 0,025 |    |      |       |
|       |  | Натрия хлорид   |       | мг | 1000 | 2000  |

|       |   |                                   |       |    |      |       |
|-------|---|-----------------------------------|-------|----|------|-------|
| B05CX | Другие ирригационные растворы                   |                                   | 0,3   |    |      |       |
|       |   | Декстро́за                        |       | мл | 400  | 1200  |
| B05XA | Растворы электролитов                           |                                   | 0,075 |    |      |       |
|       |   | Калия хлорид                      |       | мг | 800  | 1600  |
|       |   | Кальция хлорид                    |       | мг | 1000 | 2000  |
|       |   | Магния сульфат                    |       | мг | 2500 | 5000  |
| C01EB | Другие препараты для лечения заболеваний сердца |                                   | 0,5   |    |      |       |
|       |   | Калия и магния оротат             |       | мг | 1000 | 10000 |
| C03CA | Сульфонамиды                                    |                                   | 0,02  |    |      |       |
|       |   | Фуросемид                         |       | мг | 80   | 160   |
| C04AD | Производные пурина                              |                                   | 0,1   |    |      |       |
|       |   | Пентоксифиллин                    |       | мг | 600  | 3000  |
| C07AA | Неселективные бета-адреноблокаторы              |                                   | 0,1   |    |      |       |
|       |   | Пропранолол                       |       | мг | 80   | 400   |
| C07AB | Селективные бета-адреноблокаторы                |                                   | 0,1   |    |      |       |
|       |   | Атенолол                          |       | мг | 100  | 500   |
| D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства   |                                   | 0,2   |    |      |       |
|       |   | Этанол                            |       | мл | 6    | 60    |
| N03AG | Производные жирных кислот                       |                                   | 0,1   |    |      |       |
|       |   | Гамма-аминомасляная кислота       |       | мг | 3750 | 37500 |
| N05BA | Производные бензодиазепина                      |                                   | 0,3   |    |      |       |
|       |   | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин |       | мг | 6    | 60    |
|       |   | Лоразепам                         |       | мг | 6    | 60    |
| N05BB | Производные дифенилметана                       |                                   | 0,3   |    |      |       |
|       |   | Гидроксизин                       |       | мг | 200  | 2000  |



|       |   |                                       |      |    |      |       |
|-------|---|---------------------------------------|------|----|------|-------|
| N05BX | Другие анксиолитики                                 |                                       | 0,3  |    |      |       |
|       |   | Аминофенилмасляная кислота            |      | мг | 1000 | 10000 |
| N05CF | Бензодиазепиноподобные средства                     |                                       | 0,01 |    |      |       |
|       |   | Золпидем                              |      | мг | 10   | 50    |
|       |   | Зопиклон                              |      | мг | 15   | 75    |
| N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина |                                       | 0,06 |    |      |       |
|       |   | Пароксетин                            |      | мг | 20   | 200   |
|       |   | Сертралин                             |      | мг | 200  | 2000  |
|       |   | Флувоксамин                           |      | мг | 100  | 1000  |
|       |   | Флуоксетин                            |      | мг | 20   | 200   |
|       |   | Циталопрам                            |      | мг | 20   | 200   |
|       |   | Эсциталопрам                          |      | мг | 10   | 100   |
| N06AX | Другие антидепрессанты                              |                                       | 0,04 |    |      |       |
|       |   | Бупропион                             |      | мг | 150  | 1500  |
|       |   | Миансерин                             |      | мг | 60   | 600   |
|       |   | Милнаципран                           |      | мг | 100  | 1000  |
|       |   | Миртазапин                            |      | мг | 30   | 300   |
|       |   | Пипофезин                             |      | мг | 200  | 2000  |
|       |   | Пирлиндол                             |      | мг | 400  | 4000  |
|       |   | Тразодон                              |      | мг | 300  | 3000  |
| N06BC | Производные ксантина                                |                                       | 0,01 |    |      |       |
|       |   | Кофеин                                |      | мг | 1000 | 5000  |
| N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты      |                                       | 0,8  |    |      |       |
|       |   | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон |      | мг | 100  | 1000  |
|       |   | Винпоцетин                            |      | мг | 30   | 300   |
|       |   | Глицин                                |      | мг | 600  | 6000  |
|       |   | Гопантенная кислота                   |      | мг | 3000 | 30000 |

|       |  |  |     |    |      |       |
|-------|--|--|-----|----|------|-------|
|       |  | Никотиноил гамма-аминомасляная кислота |     | мг | 100  | 1000  |
|       |  | Пирацетам                              |     | мг | 1200 | 12000 |
| N07BB | Препараты, применяемые при алкогольной зависимости         |  | 0,2 |    |      |       |
|       |  | Метадоксин                             |     | мг | 900  | 9000  |
| N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы   |  | 0,2 |    |      |       |
|       |  | Этилметилгидроксипиридина сукцинат     |     | мг | 300  | 3000  |
| V03AB | Антидоты   |  | 0,5 |    |      |       |
|       |  | Налоксон                               |     | мг | 10   | 10    |
|       |  | Флумазенил                             |     | мг | 1    | 1     |
| V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы |  | 0,9 |    |      |       |
|       |  | Вода для инъекций                      |     | мл | 5    | 50    |

#### 4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
|-------------------------------------|---|------------|
| Основной вариант стандартной диеты  | 1   | 10         |

**Примечание:**

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (**часть 5 статьи 37** Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927, 6928; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 10, ст. 1403, 1425; N 14, ст. 2018; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397).

---

\*(1) - [Международная статистическая классификация](#) болезней и проблем, связанных со здоровьем;

\*(2) - Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания;

\*(3) - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата;

\*(4) - средняя суточная доза;

\*(5) - средняя курсовая доза.